



CATÁLOGO
para PROFESIONALES

Catàleg per a professionals
Catalogue professionnel
Professional catalogue
Catalogo rivenditori

Temporada 2011-2012

Les presentamos el nuevo CATÁLOGO 2011-2012 que recoge una muestra de las especies que comercializamos para Ustedes.

Els hi presentem el nou CATÀLEG 2011-2012 que recull una mostra de les espècies que comercialitzem per Vostès.

Voici notre nouveau CATALOGUE 2011-2012 avec une sélection des essences que nous commercialisons.

Here is our new 2011-2012 CATALOGUE which includes the plants we are able to supply you with.



Consulten con nosotros si no encuentran en el catálogo la variedad que Ustedes precisan.

STAR PLANT les puede proporcionar información sobre las cantidades y precios de cualquier especie vegetal.



STAR PLANT SCP
Apartat correus 2
Pl. de la Vila, 6, 1r.
17400 BREDA (Girona)
Spain
Tel. (0034) 972 16 02 90
Fax (0034) 972 16 04 56

starplant@starplant.biz
www.starplant.biz

Inscrits en Registre Oficial Productors, Comerciants i Importadors de Vegetals
núm E-09-17-0023
Membre de l'Associació de Viveristes de Girona

CATÁLOGO GENERAL DE PRECIOS PARA PROFESIONALES

Campaña 2011 - 2012

ÍNDICE:

Injertos

(Árboles - arbustos - coníferas) Pág. 2

Esquejes ornamentales Pág. 4

Autóctonas - Forestales - Árboles

Arbustos - Coníferas Pág. 5

Vivaces y Gramíneas

(Silvestres y Ornamentales) Pág. 56

Acuáticas y Helechos Pág. 57

NORMATIVAS DE LA CEE PARA LA CODIFICACIÓN DE PLANTELES

PLANTA PROCEDENTE DE SEMILLA


1/0	1 año de semillero
2/0	2 años de semillero
1/1	2 años de semillero, trasplantado
1/2	3 años de semillero, trasplantado
2/1	3 años de semillero, trasplantado
1/3	4 años de semillero, trasplantado
2/2	4 años de semillero, trasplantado

PLANTA PROCEDENTE DE ESQUEJE

0/1	1 año de esqueje
0/2	2 años de esqueje
0/1/0	1 año de esqueje
0/2/0	2 años de esqueje
0/1/1	2 años de esqueje, trasplantado
0/1/2	3 años de esqueje, trasplantado
0/2/1	3 años de esqueje, trasplantado

PLANTA PROCEDENTE DE INJERTO

X/1/0	1 año de injerto
X/2/0	2 años de injerto
X/1/1	2 años de injerto, trasplantado



INJERTOS ÁRBOLES - ARBUSTOS - CONÍFERAS

Les recordamos que disponemos de una amplia gama de especies injertadas presentadas en Maceta de 9 cm y que podemos producir POR ENCARGO.

Programen sus cultivos y soliciten presupuesto sin compromiso.

NOMENCLATURA

Abreviaciones relativas al cultivo

rd	=	raíz desnuda (planteles)
RD	=	raíz desnuda (arbolado)
Alv.H.	=	Alvéolo Hortícola
Alv.F.	=	Alvéolo Forestal (envase múltiple, rígido o no y sin cargo adicional)
Bdj.	=	Bandeja
Bdj.F.	=	Bandeja Forestal (envase múltiple rígido a devolver o a facturar)
M.F.	=	Maceta Forestal (envase individual)
M	=	Maceta
C	=	Container
Cep	=	Cepellón
Esc	=	Cepellón escayolado

Otras abreviaciones

Ram.	=	Ramificado
sav.	=	savia/s
Diam.	=	Diámetro

Medidas de los envases - Aclaraciones

Todas las medidas que se indican junto a M están expresadas en CENTÍMETROS (cm.).

Todas las medidas que se indican junto a Alv.H., Alv.F., Bdj., Bdj.F., ó M.F. corresponden al volumen del envase y se expresan en CENTÍMETROS CÚBICOS (c.c.).

Todas las medidas que se indican junto a C están expresadas en LITROS (l.) y puede considerarse que son aproximadas dada la irregularidad existente entre el diámetro y la capacidad de los envases según los diferentes fabricantes.

ESQUEJES ENRAIZADOS

ARBUSTOS - CONÍFERAS - GRAMÍNEAS - HELECHOS - VIVACES

El listado específico de las variedades de esquejes que producimos POR ENCARGO se ha ampliado y actualizado para facilitarles las gestiones de sus pedidos a servir en la próxima temporada 2012.

Les recordamos las fechas de formalización y entrega aproximada para cada grupo de plantas:

	FECHA PEDIDO	FECHA SERVICIO
ARBUSTOS	Junio-Agosto 2011	Abril-Mayo 2012
CONÍFERAS	Septiembre-Octubre 2011	Septiembre 2012
VIVACES	A partir Septiembre 2011	Abril-Mayo 2012
GRAMÍNEAS	Enero-Febrero 2012	Final Mayo 2012
HELECHOS	Enero 2012	Final Mayo 2012

En todos los casos los esquejes se presentan en bandejas de cultivo de 144, 140, 104, 84, 40 y 24 unidades, según la especie. Estas bandejas se suministran en unas cajas de plástico apilables y retornables.

Si Ustedes están interesados en recibir el listado completo con los precios actualizados, pueden solicitarlo a:

STAR PLANT Tel. 972160290, Fax 972160456 ó starplant@starplant.biz.

Periódicamente y al finalizar cada campaña se publican unos listados con los stocks de estos esquejes, sobrantes de producción, que se van actualizando puntualmente.

Pueden comprobar la calidad y la uniformidad de los esquejes iniciando su cultivo con algunas de las variedades existentes en estos stocks sobrantes.

Programen sus producciones y contacten con nosotros para solicitar oferta sin compromiso.

Especie	Cultivo	Altura	Euros
ABELIA			
'Edward Goucher'	M-8 C 1,5 C 3	20/30 30/40	0,88 1,95 3,75
floribunda	C 1,5 C 3 C 10	20/30 30/40 40/60	1,95 3,75 10,25
grandiflora	M-9 C 1,5 C 3	40/60 30/40	0,95 1,95 3,75
grandiflora 'Prostrata'	M-9 C 1,5 C 3 C 5	20/30 20/30 30/40	0,95 1,95 3,75 6,75
ABIES			
alba	2/0 rd 2/1 rd 2/2 rd C 6,5	4/8 10/15 15/30 40/60	0,33 0,65 0,85 8,25
concolor	2/0 rd 2/1 rd	8/15 15/25	0,33 0,76
normmanniana	2/1 rd 2/2 rd 2/2 MF400 C C C 6,5 Esc	10/15 15/25 12/+ 100/125 125/150 40/60 300/350	0,78 0,99 1,55 41,40 49,00 9,50 170,00
ACACIA			
dealbata	C 17 C 17	150/200 6/8	15,00 32,00
ACANTHUS			
mollis	M-9 C 3	10/20 20/40	2,20 3,55
ACER			
campestre	1/0 rd 1/0 rd	15/30 30/50	0,15 0,18

Especie	Cultivo	Altura	Euros
campestre	1/0 rd	40/60	0,24
	1/1 rd	60/90	0,46
	1/2 rd	100/125	0,85
	Alv.F.300	20/40	0,60
	C 6,5	150/200	7,75
	C 6,5	200/250	8,50
	C 17	250/300	14,00
	C 40	300/400	23,50
	RD	8/10	16,00
	RD	10/12	23,75
	RD	12/14	32,50
	monspessulanum	1/0 rd	15/30
Alv.F.300			0,75
C 3		60/80	3,50
Cep		8/10	57,50
negundo	1/0 rd	20/40	0,16
	1/0 rd	40/60	0,21
	1/1 rd	60/90	0,43
	1/1 rd	90/120	0,57
	RD	10/12	13,60
	RD	12/14	18,70
	RD	14/16	26,00
opalus	C 40	250/300	37,00
	C 40	8/10	44,00
palmatum	C 4	50/60	6,80
	C 10	80/100	15,75
palmatum 'Atropurpureum'	M-12		4,20
	C 4	40/60	14,50
	C 25	100/125	37,00
palmatum 'Dissectum Garnet'	C 4	40/50	20,75
platanoides	1/0 rd	20/40	0,24
	1/0 rd	40/60	0,33
	1/1 rd	60/90	0,68
	1/1 rd	90/120	0,90
	1/2 rd	120/150	1,22
	C 40	8/10	28,75
	RD	8/10	14,20
	RD	10/12	18,00
	RD	12/14	25,50
	RD	14/16	36,00
platanoides 'Crimson King'	Cep	10/12	56,00
	Cep	12/14	71,00
pseudoplatanus	1/0 rd	20/40	0,17
	1/0 rd	40/60	0,25
	1/1 rd	60/90	0,70
	1/1 rd	90/120	0,95

Especie	Cultivo	Altura	Euros
pseudoplatanus	1/2 rd	120/150	1,22
	Alv.F.300	40/60	0,60
	RD	8/10	13,50
	RD	10/12	17,00
	RD	12/14	24,40
saccharinum	1/0 rd	15/30	0,26
	1/1 rd	30/50	0,62
	1/1 rd	60/90	0,72
	RD	8/10	10,90
	RD	10/12	14,75
	RD	12/14	20,50
ACHILLEA			
millefolium (Variedades)	M-9		1,45
AESCULUS			
carnea 'Briotti'	Cep	8/10	73,70
	Cep	10/12	94,50
hippocastanum	1/0 rd	10/20	0,48
	2/0 rd	30/50	0,78
	2/0 rd	50/80	1,25
	Alv.F.300		0,65
	RD	8/10	34,75
	RD	10/12	43,00
RD	12/14	55,50	
AGAPANTHUS			
africanus	M-8		0,95
	C 2,5		3,90
africanus 'Albus'	M-9		2,20
umbellatus	C 1,5	20/30	2,35
AILANTHUS			
altissima (= <i>A. glandulosa</i>)	1/0 rd	15/30	0,37
	1/0 rd	30/50	0,43
	1/1 rd	40/60	0,57
	1/1 rd	60/80	0,70
	1/1 rd	80/100	0,77
	RD	8/10	8,25
	RD	10/12	10,50
	RD	12/14	14,50

Especie	Cultivo	Altura	Euros
AJUGA reptans	M-9		1,20
ALBIZIA julibrissin	Alv.F.250 Cep Cep Cep	1 sav. 8/10 10/12 12/14	0,68 28,00 36,00 48,50
variedades registradas (R)	C 1,5 C 1,5	10/20 20/40	4,65 4,95
<i>Consultar variedades. Pedido mínimo: 200 Uds.</i>			
ALCHEMILLA mollis	M-9		1,20
ALNUS cordata	1/0 rd 1/1 rd 1/1 rd 1/2 rd	15/30 40/60 60/90 80/120	0,17 0,51 0,62 0,70
glutinosa	1/0 rd 1/0 rd 1/0 rd 1/1 rd 1/1 rd 1/1 rd 1/1 rd 1/2 rd Alv.F.300 C 3 C 17 RD RD RD RD	15/30 30/50 40/60 50/80 90/120 120/140 150/175 100/125 250/300 8/10 10/12 12/14 14/16	0,16 0,21 0,27 0,44 0,55 0,69 0,92 0,60 3,30 13,50 13,00 15,25 20,30 28,50
ALOYSIA triphylla	C 3	25/30	3,75
<i>(= Lippia citrodora)</i>			
ALYSSUM maritimum	M-10		0,75

Especie	Cultivo	Altura	Euros
AMELANCHIER			
lamarckii	1/0 rd 1/1 rd 1/1 rd C 4	15/30 30/50 50/80 60/80	0,19 0,37 0,55 4,25
ovalis	1/0 rd Alv.F.250	15/30 10/20	0,43 0,65
AMMOPHILA			
arenaria	Alv.F.150 M-9		0,62 1,20
AMPELODESMOS			
mauritanica	Alv.F.200		0,62
ANTHYLLIS			
cytisoides	Alv.F.300	10/20	0,65
APTENIA			
cordifolia	M-11		0,70
ARAUCARIA			
araucana	C 17 C 17 C 17 C 40 C 40 C 40 C 40 C 40 C 40 C 40 C 40 C 40	60/70 70/80 80/90 90/100 100/110 110/120 120/130 130/140 140/150 150/170	57,00 67,00 77,00 115,00 130,00 145,00 160,00 175,00 190,00 210,00
ARBUTUS			
unedo	Alv.F.200 C 1,5 C 3 C 10 C 40 Co	15/30 20/40 40/60 60/80 125/150 14/16	0,60 2,10 3,60 9,80 39,00 140,00

Especie	Cultivo	Altura	Euros
ARCTOSTAPHYLOS uva-ursi	M-9		2,20
ARNICA montana	M-9		1,95
ARTEMISIA abrotanum	M-9		1,45
absinthium	M-9		1,20
ARUNDO donax	Rizoma		Consultar
ASTILBE (Variedades)	M-9		1,70
ATRIPLEX halimus	Alv.F.250 C 2 C 3	20/40 40/60	0,52 2,65 3,25
AUCUBA japonica 'Crotonifolia'	M-9		1,10
BERBERIS 'Jytte'	M-8 C 1,5	20/30	0,98 1,95
buxifolia 'Nana'	M-8 C 3	30/40	1,00 4,25
frikartii 'Amstelveen'	M-8		0,95
julianae	1/0 rd 1/1 rd M-8 C 4	10/15 15/30 30/40	0,29 0,69 1,15 4,75
media 'Red Jewel'	M-8		0,98

Especie	Cultivo	Altura	Euros
ottawensis 'Superba'	M-8	20/30	0,98
	C 2	40/60	2,65
thunbergii	1/0 rd	10/20	0,17
	1/1 rd	20/40	0,46
	C 1,5	60/80	1,95
	C 3	70/100	3,30
thunbergii 'Atropurpurea '	1/0 rd	10/20	0,17
	1/1 rd	20/40	0,46
	1/2 rd Ram.	40/60	0,77
	C 2	40/60	2,75
	C 3	40/60	3,65
thunbergii 'Atropurpurea Nana'	M-8		0,98
	C 2	20/30	3,50
vulgaris	1/1 rd	30/50	0,68
	C 1,3	40/60	2,10
BERGENIA			
cordifolia	M-9		1,45
	C 3		4,10
BETULA			
pendula <i>(= B. alba 'Verrucosa')</i>	1/0 rd	10/20	0,17
	1/0 rd	20/40	0,18
	1/1 rd	40/60	0,38
	1/1 rd	60/90	0,50
	1/1 rd	90/125	0,60
	1/1 rd	125/150	0,75
	Alv.F.300	30/50	0,58
	C 3	80/100	3,30
	C 17	250/300	15,00
	C 17	300/350	16,50
	C 40	6/8	30,50
	Cep	8/10	24,00
	Cep	10/12	30,50
	Cep	12/14	40,00
BOUGAINVILLEA			
(Variedades)	Alv. C 4	Paper 4cm 100/120	1,25 7,15
BRACHYPODIUM			
phoenicoides	Alv.F.300		0,68
retusum	Alv.F.250		0,68

Especie	Cultivo	Altura	Euros
BUDDLEJA			
davidii	0/1 rd M-9 C 1,5 C 2,5	40/60 40/60 60/80	1,10 0,98 1,90 3,60
BUPLEURUM			
fruticosum	C 3	30/40	3,80
BUXUS			
microphylla 'Herrenhausen'	C 6,5	25/30	7,25
sempervirens	M-8 C 1,5 C 2 C 10 C 10 C 17	10/20 20/40 40/60 40/60 60/80 60/80	0,95 2,20 3,40 9,00 11,00 18,00
sempervirens 'Aureovariegata'	C 2	15/20	3,45
sempervirens 'Faulkner'	M-8 C 3	10/15 20/30	0,95 3,70
sempervirens 'Rotundifolia'	M-8 C 3	10/15 20/30	0,95 3,90
sempervirens 'Suffruticosa'	M-8 C 1,5 C 2 C 3 C 5	5/10 10/15 20/25 20/30 30/35	0,95 2,25 3,60 4,45 7,90
CALAMAGROSTIS			
x acutiflora (Var.)	M-9		1,95
CALENDULA			
officinalis	M-11		0,75
CALLISTEMON			
laevis	M-9 C 1,5 C 3 C 7 C 10	 20/30 30/40 40/60 60/80	 0,98 1,90 3,90 7,50 12,50

Espece	Cultivo	Altura	Euros
CALLUNA vulgaris (Variedades)	M-10		1,20
CAMELIA japonica (Variedades)	M-9	20/30	1,90
CARDAMINE pratensis	M-9		1,45
CAREX extensa	Alv.F.300	20/30	0,70
CARPINUS betulus betulus 'Fastigiata'	 1/0 rd 1/0 rd 1/1 rd 1/2 rd C 3 Cep Cep Cep C 5 Cep	 15/30 30/50 50/80 90/120 80/100 8/10 10/12 12/14 150/175 300/350	 0,17 0,24 0,68 1,70 3,50 24,50 33,50 42,75 11,50 48,00
CARPOBROTUS edulis	M-11		0,75
CASTANEA sativa Var. Marigoule/Marlhac/Marsol Variedades de estaquilla <i>(= C. vesca)</i> <i>Consultar variedades. Pedido mínimo: 200 Uds.</i>	 1/0 rd 1/0 rd 1/1 rd 1/2 rd 1/2 rd Alv.F.300 RD RD C 17 rd rd rd rd	 10/20 20/40 40/60 60/90 90/120 8/10 10/12 250/300 15/40 40/60 60/100 100/150	 0,36 0,44 0,79 1,15 1,30 0,65 28,00 35,00 33,50 9,50 11,75 13,00 15,75

Especie	Cultivo	Altura	Euros
Variedades de injerto (X) <i>Consultar variedades. Pedido mínimo: 200 Uds.</i>	rd rd rd rd	15/40 40/60 60/100 100/150	13,00 14,50 16,00 18,75
CATALPA			
bignonioides	1/0 rd 1/0 rd 1/0 rd 1/1 rd RD RD RD RD	15/25 25/40 40/60 60/90 8/10 10/12 12/14 14/16	0,26 0,35 0,44 0,85 10,20 13,00 17,90 23,25
bungei	RD RD	10/12 12/14	29,75 37,00
CEANOTHUS			
thyrsiflorus var. repens	M-7 C 1,5	20/40	1,05 1,95
CEDRUS			
atlantica	MF400	10/+	1,50
atlantica 'Glauca'	C 10	80/100	19,75
deodara	1/0 rd 1/1 rd MF 400 C 3 C 6,5 C 6,5	10/+ 15/20 10/+ 40/50 60/80 80/100	0,40 1,00 1,50 4,50 8,25 8,75
libani	M.F.400	10/20	1,85
libani 'Glauca'	X/1 M-9	15/20	6,50
CELTIS			
australis	Alv.F.300 C 3 C 10 Cep Cep Cep Cep	80/100 150/200 8/10 10/12 12/14 14/16	0,60 3,50 8,75 27,30 36,00 52,60 75,00

Especie	Cultivo	Altura	Euros
CENTAUREA montana 'Alba'	M-9		1,45
CERASTIUM tomentosum	M-11		0,75
CERATONIA siliqua	Alv.F.200 C 1,5	1 sav. 20/30	0,62 2,70
CERCIS siliquastrum	Alv.F.250 C 1 Cep Cep	10/20 30/40 8/10 10/12	0,68 1,95 43,30 59,30
CHAENOMELES japonica	1/0 rd 1/1 rd	15/30 30/50	0,20 0,52
CHAMAECYPARIS lawsoniana	2/0 rd 2/1 rd	10/20 20/30	0,16 0,40
lawsoniana 'Columnaris'	M-9 C 1,5	20/40	0,88 1,95
lawsoniana 'Ellwoodii'	M-8 C 2 C 3	10/20 30/40 40/60	0,88 2,75 3,95
obtusa 'Nana Gracilis'	M-9 C 2	10/15 15/20	1,80 5,90
pisifera 'Boulevard'	M-9 C 3	20/25 25/30	1,25 4,50
pisifera 'Filifera Aurea'	C 3	20/25	4,50
CHAMAEROPS excelsa (Ver Trachycarpus) humilis	Alv.F.200 C 1,5 C 3	10/20 20/30 20/30	0,75 2,50 4,75

Espece	Cultivo	Altura	Euros
CINERARIA			
maritima	M-10	15/20	0,75
CISTUS			
albidus	Alv.F.250 C 3	20/30	0,55 3,30
clusii	Alv.F.250		0,55
ladanifer	Alv.F.250		0,55
laurifolius	Alv.F.250		0,55
monspeliensis	Alv.F.250		0,55
salviifolius	Alv.F.250 C 3	15/25 20/30	0,55 3,30
CLEMATIS			
(Var.ornamentales)	<i>Pedido mínimo: 200 Uds.</i>		
vitalba	C 3	80/100	5,90
	Alv.F.200 C 3	30/40	0,68 3,50
COLUTEA			
arborescens	1/0 rd 1/1 rd Alv.F.300	40/60 60/90 20/30	0,35 0,67 0,58
CONVALLARIA			
majalis	M-9		1,45
CONVOLVULUS			
cneorum	M-7 C 1,5 C 3	10/15 15/20	1,20 2,45 3,75
CORDYLINE			
australis	C 3	60/80	4,60
CORIARIA			
myrtifolia	C 3	40/60	3,50

Especie	Cultivo	Altura	Euros
CORNUS			
alba	1/0 rd	20/40	0,16
	1/0 rd	40/60	0,27
	1/1 rd	60/90	0,48
alba 'Elegantissima'	M-8		0,95
	C 3	50/60	4,10
alba 'Sibirica'	0/1 rd	60/90	0,95
	C 3,5	60/80	4,10
canadensis	M-11		2,90
florida	C 1,5	40/60	2,70
sanguinea	1/0 rd	15/30	0,16
	1/0 rd	30/50	0,18
	1/1 rd	60/90	0,48
	Alv.F.300		0,55
	C 1,5	60/80	1,75
	C 1,5	80/100	1,90
	C 17	80/120	12,00
stolonifera 'Kelseyi'	M-8	10/20	0,90
	C 1,5	20/30	1,90
CORONILLA			
glauca	Alv.F.200		0,58
	M-7		1,15
	C 2	20/30	3,00
juncea	Alv.F.200		0,58
varia	M-9		1,70
CORTADERIA			
seloana	C 1,5	60/90	1,80
	C 10	100/125	8,75
CORYLUS			
avellana	1/0 rd	15/30	0,30
	1/0 rd	30/50	0,36
	1/1 rd	40/60	0,58
	1/2 rd	60/90	1,08
	Alv.F.300		0,65
	C 1,5	20/40	1,85
	C 3	60/80	3,25
	C 6,5	80/120	6,90

Especie	Cultivo	Altura	Euros
colurna	1/0 rd 1/0 rd	15/30 30/50	0,50 0,69
COTINUS			
coggygria	1/0 rd C 3	30/50 20/40	0,68 3,45
coggygria 'Royal Purple'	M-9 C 4	40/60	1,75 7,20
COTONEASTER			
dammeri 'Coral Beauty'	M-8 C 2	20/40	0,90 2,75
dammeri 'Skogholm'	M-8 C 1,5 C 6,5	20/30 15/30 60/80	0,90 1,80 6,75
dammeri radicans (= <i>C. d. 'Major'</i>)	M-8 C 1,5	20/30 20/40	0,90 1,80
franchetii	1/0 rd 1/1 rd C 1,5 C 3	15/30 40/60 20/30 40/60	0,23 0,63 1,80 3,50
horizontalis	1/0 rd 1/1 rd M-9 C 1,5 C 1,5	10/15 15/30 15/25 40/60 60/80	0,28 0,69 0,95 1,65 1,85
horizontalis 'Variegatus' (= <i>C. atropurp. 'Varieg.'</i>)	C 2,5	20/30	3,85
lacteus	C 1,5 C 2,5 C 10	40/60 60/80 80/100	1,95 3,30 9,00
proc. 'Streib's Findling' (= <i>C. microphyllus Streib's Findling</i>)	C 1,5 C 3	20/25 30/40	1,65 3,40
CRATAEGUS			
monogyna	1/0 rd 1/0 rd 1/1 rd Alv.F.300 C 1,5 C 3 C 17 C 17 Cep	20/40 40/60 60/90 60/60 60/90 100/150 200/250 6/8	0,19 0,26 0,62 0,58 1,90 3,50 12,00 15,00 28,30

Especie	Cultivo	Altura	Euros
CRITHMUM			
maritimum	Alv.F.200		0,70
CRYPTOMERIA			
japonica	1/0 rd 1/1 rd	10/15 20/30	0,46 0,73
japonica 'Vilmoriniana'	M-9 C 2	20/25	1,40 5,25
CUPRESSOCYPARIS			
leylandii	Alv.H. M-8 M-9 C 1,5 C 3 C 3 C 5 C 10 C 10	5/10 20/30 30/40 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200	0,49 0,85 1,05 2,55 3,40 3,90 6,90 10,75 13,00
CUPRESSUS			
arizonica	Alv.F.200 C 1,5 C 1,5	10/20 60/80 80/100	0,49 1,75 1,90
macrocarpa 'Golden Cone'	C 24	200/250	59,00
macrocarpa 'Lutea' (= <i>C. lambertiana</i> 'Aurea')	C 10 C 30	100/125 150/175	17,50 34,00
macrocarpa 'Wilma'	M-9 C 2 C 5	20/30 30/40 60/80	1,30 3,90 6,50
sempervirens	Alv.F.200 C 1,5 C 3 C 3 C 5 C 10	75/100 100/125 120/140 150/175 175/200	0,49 1,40 2,50 2,70 7,30 11,50
sempervirens 'Stricta'	C 40	175/200	58,00
sempervirens 'Totem'	M-9 C 30	150/175	1,10 48,00

Espece	Cultivo	Altura	Euros
CYTISUS			
(Variedades)	M-8 C 2,5 C 3,5	30/40 40/60	0,95 3,90 4,10
praecox 'Allgold'	M-8 C 2,5	30/40	0,95 3,90
scoparius	Alv.F.200 C 3	40/60	0,55 3,30
DESCHAMPSIA			
cespitosa	M-9		1,20
DEUTZIA			
gracilis	M-8 C 1,5 C 3	30/40 30/40	0,85 1,80 3,85
DIANTHUS			
plumarius (Var)	M-9		1,45
DORYCNIUM			
hirsutum	M-9		1,45
pentaphyllum	Alv.F.200		0,58
ECHINACEA			
purpurea	M-9		1,45
ECHIUM			
candicans	C 3		3,10
vulgare	M-9		2,20
ELAEAGNUS			
angustifolia	1/0 rd 1/1 rd 1/1 rd Alv.F.250 RD	15/30 40/60 60/90 8/10	0,17 0,48 0,55 0,60 24,50

Especie	Cultivo	Altura	Euros
angustifolia	RD RD	10/12 12/14	30,50 41,00
ebbingei	M-8 C 3 C 10	15/30 40/60 80/100	1,15 3,70 8,70
ebbingei 'Limelight'	M-7 C 3	30/40	1,30 4,40
ELYMUS			
farctus	Alv.F.200		0,65
ENKIANTHUS			
campanulatus	M-9		1,15
EPHEDRA			
fragilis	Alv.F.250		0,52
ERICA			
arborea	Alv.F.200 C 1,5	20/30	0,85 2,50
carnea (Variedades)	M-8		1,45
multiflora	Alv.F.200 C 1,5	20/30	0,85 2,50
ERIGERON			
karvinskianus	M-9		1,95
ERYNGIUM			
maritimum	Alv.F.200		0,65
ESCALLONIA			
'Red Dream'	M-8 C 3	30/40	0,95 3,65
rubra var. macrantha (= <i>E. macrantha</i>)	M-8 C 1,5 C 3 C 10	20/40 30/40 40/60	0,90 1,90 3,60 9,90

Especie	Cultivo	Altura	Euros
EUCALYPTUS			
globulus	C 10	6/8	13,75
gunnii	C 3	50/60	5,75
EUONYMUS			
europaeus	1/0 rd	15/30	0,18
	1/1 rd	40/60	0,38
	C 1,5	60/80	1,75
	C 1,5	80/120	1,95
	C 6,5	150/200	7,75
fortunei 'Coloratus'	M-8		0,85
	C 1,5	20/30	1,90
fortunei 'Emerald Gaiety'	M-8	10/15	0,85
	C 1,5	20/30	1,90
fortunei 'Emerald'n Gold'	M-8	10/15	0,85
	C 1,5	20/30	1,90
japonicus	C 1,5	20/40	1,65
	C 4	40/60	4,95
japonicus 'Aureomarginatus'	M-8		0,90
	C 1,5	15/30	1,65
	C 2	30/40	2,60
	C 5	30/40	5,25
japonicus 'Microphyllus' (= <i>E.j. Pulchellus</i>)	M-9		0,90
	C 1,5	15/30	2,20
EUPHORBIA			
characias (Variedades)	M-9		2,20
	C 3		6,75
EURYOPS			
pectinatus	C 3	25/30	3,15
FAGUS			
sylvatica	1/0 rd	15/25	0,23
	1/0 rd	20/40	0,27
	2/0 rd	40/60	0,70
	1/2 rd	60/90	1,30
	1/2 rd	90/120	1,65
	Alv.F.300		0,65

Especie	Cultivo	Altura	Euros	
sylvatica	C 4	80/100	3,85	
	C 17	100/150	14,00	
	RD	175/200	19,50	
	RD	200/225	22,90	
	RD	6/8	32,10	
	RD	8/10	45,00	
	RD	10/12	58,30	
	sylvatica 'Purpurea'	1/0 rd	20/40	0,62
		1/1 rd	40/60	1,55
		C 4	80/100	5,90
		C 17	150/200	22,00
		RD	6/8	39,50
		RD	8/10	51,50
	FEIJOA			
sellowiana	M-7		1,10	
	C 3	30/40	3,75	
	C 10	60/80	13,00	
FESTUCA				
glauca	M-11	10/20	0,70	
	C 1	10/20	1,60	
FICUS				
carica	Alv.F.250	1 sav.	0,80	
	Cep	100/150	8,50	
FORSYTHIA				
intermedia	C 1,5	40/60	1,85	
intermedia 'Lynwood Gold'	M-8		0,85	
	C 3	40/60	3,60	
Marée d'Or	C 3	30/40	4,50	
	(= F. 'Courtasol')			
FRAGARIA				
vesca	M-9		1,10	
FRANKENIA				
laevis	C 1		1,80	
FRAXINUS				
angustifolia	Alv.F.300	15/30	0,58	

Especie	Cultivo	Altura	Euros
angustifolia	C 3	60/80	3,40
	C 40	6/8	24,00
	Cep	8/10	23,70
	Cep	10/12	27,70
angustifolia 'Raywood'	X/1/1 rd	30/50	5,20
excelsior	1/0 rd	15/30	0,16
	1/1 rd	40/60	0,35
	1/1 rd	60/90	0,59
	1/2 rd	90/120	0,79
	1/2 rd	120/150	1,20
	Alv.F.300	20/40	0,58
	C 3	60/100	3,30
	RD	8/10	11,30
	RD	10/12	13,90
	RD	12/14	19,40
RD	14/16	26,70	
ornus	1/0 rd	15/30	0,29
	1/1 rd	40/60	0,64
	Alv.F.250		0,58
GALIUM			
odoratum	M-9		1,20
GAURA			
lindheimeri	M-9 C 3		1,70 3,10
GENISTA			
cinerea	Alv.F.200		0,58
lydia	M-8	15/30	0,95
	C 1,5	30/40	1,90
	C 3	40/60	3,90
scorpius	Alv.F.200	15/25	0,58
	C 3	20/40	3,50
GENTIANA			
cruciata	M-9		1,95
GERANIUM			
sanguineum	M-9		1,20

Especie	Cultivo	Altura	Euros
GINKGO			
biloba	1/0 rd 1/1 rd Alv.F.250 C 3 Cep Cep Cep	10/20 20/30 80/100 8/10 10/12 12/14	0,69 1,10 0,80 8,50 42,20 56,75 76,00
GLEDITSIA			
triacanthos	1/0 rd 1/0 rd 1/1 rd	15/30 30/50 60/90	0,27 0,40 0,70
triacanthos inermis	1/0 rd 1/1 rd RD	15/30 30/50 10/12	0,45 0,72 21,20
GLOBULARIA			
cordifolia	M-9		1,45
GREVILLEA			
(Variedades)	M-9 C 3	30/40	1,70 4,60
HALIMIUM			
atriplicifolium	Alv.F.200		0,62
halimifolium	Alv.F.200		0,62
HEBE			
(Variedades)	M-10 C 2		1,35 2,30
HEDERA			
algeriensis 'Glorie Marengo'	C 1,5	30/40	1,95
helix	Alv.H. Alv.F.200 M-9 M-9 C 1,5 C 3	20/30 2 esq. 20/40 125/150	0,33 0,52 1,00 1,20 1,55 2,95

Especie	Cultivo	Altura	Euros
helix	C 3	150/+	3,50
HELIANTHEMUM (Variedades ornamentales)	M-9		1,45
HELICHRYSUM stoechas	Alv.F.200		0,65
HEMEROCALLIS (Variedades)	M-9 C 3	30/40	1,95 4,25
HIBISCUS syriacus	1/0 rd 2/0 rd M-9 Cep	15/30 40/60 150/200	0,29 0,68 1,25 18,00
syriacus (Var. Injerto)	C 4 Cep	40/60 150/200	8,60 42,00
HIPPOPHAE rhamnoides	1/0 rd 1/1 rd	15/30 40/60	0,17 0,55
HOSTA (Variedades)	M-9 C 3		3,00 5,50
HUMULUS lupulus	M-9		2,20
HYDRANGEA macrophylla (Variedades)	M-9 C 3		0,98 4,45
HYPARRENIA hirta	Alv.F.300		0,75

Especie	Cultivo	Altura	Euros
HYPERICUM			
'Hidcote'	M-9 C 1,5	30/40	0,90 1,85
calycinum	M-8 C 1,5	10/15 15/20	0,80 1,70
moserianum 'Tricolor'	M-9 C 1,5	20/30	0,90 1,90
perforatum	M-9		1,20
IBERIS			
sempervirens	M-11		0,80
ILEX			
'Nellie R. Stevens'	M-8		1,30
altaclarensis 'Golden King'	M-8 C 2	20/30	1,10 3,70
aquifolium	1/0 rd Alv.F.200 M-8 C 2 C 6,5	5/10 40/60 60/80	0,47 0,80 1,10 2,75 9,50
aquifolium 'Alaska'	M-8 C 1,5 C 3	10/20 20/40 20/40	1,05 3,20 4,80
aquifolium 'Argenteomarginata' <small>(= <i>I. a. albomarginata</i>; = <i>I. a. argenteovarieg.</i>)</small>	M-8 C 3	30/40	1,05 5,90
aquifolium 'Aureomarginata'	C 3	40/60	5,90
aquifolium 'Ferox Argentea'	C 6,5	40/60	6,25
aquipernyi 'Dragon Lady'	M-8		1,05
crenata (Variedades)	M-8		0,95
meserveae 'Blue Angel'	M-8 C 2	25/30	1,10 3,75
IRIS			
germanica	C 1	20/30	2,25

Especie	Cultivo	Altura	Euros
JACARANDA			
mimosifolia	C 10	200/225	11,00
JASMINUM			
fruticans	Alv.F.250 C 3	10/20 40/60	0,58 3,45
nudiflorum	C 3	60/80	3,75
officinale	M 7 C 3	80/100	1,15 3,75
JUGLANS			
híbrido J. nigra x J. regia	1/0 rd 1/1 rd	40/60 60/90	5,90 9,00
nigra	1/0 rd 2/0 rd 2/0 rd RD RD	30/50 40/60 60/90 8/10 10/12	0,79 0,95 1,25 9,00 12,20
regia	1/0 rd 2/0 rd 2/0 rd 1/2 rd Alv.F.300	10/20 40/60 60/90 100/125 10/15	0,65 1,55 1,80 2,50 0,60
var. injertadas/J.regia	<i>Consultar variedades. Pedido mínimo: 200 Uds</i> rd rd rd rd	15/40 40/60 60/100 100/150	9,60 10,75 13,75 16,75
var. protegidas/J. regia	<i>Consultar variedades. Pedido mínimo: 200 Uds</i> rd rd rd	40/60 60/100 100/150	12,60 15,75 19,50
JUNIPERUS			
communis	Alv.F.200 C 3 C 10	40/60 60/80	0,85 3,75 11,00
communis 'Green Carpet'	M-9	15/20	1,25
communis 'Hibernica' <i>(= J. c. stricta)</i>	M-8 C 3	20/30 40/50	1,05 3,75

Especie	Cultivo	Altura	Euros
communis 'Repanda'	M-9	10/15	1,05
	C 3	30/40	3,75
chinensis 'Stricta'	M-9	10/20	1,25
	C 3	30/40	3,75
	C 40	100/125	28,00
horizontalis 'Andorra Compact'	M-9	15/20	1,05
	C 3	30/40	3,75
	C 10	30/50	10,60
horizontalis 'Andorra Varieg.'	M-9	15/20	1,15
	C 3	20/30	3,75
	C 10	30/40	10,60
horizontalis 'Blue Chip' (= J. h. 'Blue Moon')	M-8		1,30
	C 2,5	30/40	3,75
horizontalis 'Prince of Wales'	M-9	20/25	1,10
	C 3	20/30	3,75
horizontalis 'Wiltonii'	M-9	10/15	1,15
	C 3	20/30	3,75
media 'Mint Julep'	M-8	15/20	1,05
	C 3	30/40	3,75
media 'Old Gold'	M-8	15/20	1,05
	C 3	30/40	3,75
media 'Pfitzeriana Aurea'	M-8	15/20	1,05
	C 3	30/40	3,75
media 'Pfitzeriana Glauca'	M-9	10/20	1,05
	C 3	30/40	3,60
oxycedrus	Alv.F.200	10/20	0,80
	C 3	30/40	3,75
phoenicea	Alv.F.200		0,80
	C 1,5	20/30	2,40
	C 6,5	150/175	12,20
sabina 'Tamariscifolia'	M-9	20/30	1,15
	C 3	30/40	3,75
squamata 'Blue Star'	M-9		1,30
	C 2,5	20/30	3,90
thurifera	C 3	40/60	3,90

Especie	Cultivo	Altura	Euros
KERRIA japonica	0/1 rd Ram C 3	30/50 40/60	0,94 4,10
KNAUTIA arvensis	M-9		1,95
KOELERIA glauca	M-9		1,20
KOELREUTERIA paniculata	1/0 rd 1/1 rd	15/30 40/60	0,55 1,15
KOLKWITZIA amabilis	C 3	40/60	4,10
LABURNUM anagyroides (= <i>L. vulgare</i>)	1/0 rd 1/1 rd RD	20/40 60/90 6/8	0,20 0,88 35,00
LAGERSTROEMIA indica	1/0 rd M-9 C 1,5 C 3 C 7 Cep Cep	40/60 20/40 60/80 60/80 8/10 10/12	1,30 1,55 1,85 4,25 12,50 94,00 115,00
Var. registradas (R) <i>arbustivas</i>	C 1,5	20/40	4,25
LANTANA camara	C 1,5 C 3	20/30	1,65 3,10
montevidensis	C 1	15/25	1,60
LARIX decidua (= <i>L. europaea</i>)	1/0 rd 1/1 rd	10/20 20/30	0,31 0,48
kaempferi (= <i>L. leptolepis</i>)	1/1 rd 1/1 rd	20/40 40/60	0,46 0,55



PLANTELES PARA VIVERISTAS, FORESTACIÓN Y PAISAJISMO





VIVACES (Silvestres y Ornamentales)
GRAMÍNEAS - ACUÁTICAS - HELECHOS





ESQUEJES ORNAMENTALES

Arbustos, Coníferas, Vivaces, Gramíneas, Helechos





STAR PLANT

Todas las especies a su alcance



Especie	Cultivo	Altura	Euros
LATHYRUS latifolius (Variedades)	M-9		1,45
LAURUS nobilis	Alv.F.200 C 1,5 C 1,5 C 1,5 C 3 C 6,5 C 10 C 17 C 40	10/20 20/40 40/60 60/100 40/60 60/80 60/80 200/250 100/125	0,70 1,85 2,10 2,40 3,50 7,60 9,75 17,75 39,00
LAVANDULA angustifolia <i>(= L. officinalis; = L. vera)</i>	Alv.F.200 M-10 C 1,5 C 2	10/20 15/20 20/30	0,52 0,70 1,45 2,70
dentata	Alv.F.200 M-11 C 1,5	10/20 20/30	0,52 0,70 1,45
latifolia	Alv.F.200		0,52
stoechas	Alv.F.200		0,52
LAVATERA maritima <i>(= L. m. bicolor)</i>	M-9		2,20
LEONTOPODIUM alpinum	M-9		1,10
LEPTOSPERMUM scoparium (Variedades)	M-8	15/30	1,30
LEYMUS arenarius	M-9 C 3	40/60	1,45 4,30
LIGUSTRUM japonicum	1/0 rd 2/0 rd	30/40 60/80	0,34 0,49

Especie	Cultivo	Altura	Euros
japonicum	Alv.F.200	20/40	0,60
	C 1,5	60/80	1,65
	C 3	60/80	3,30
	Cep	10/12	31,00
	Cep	12/14	37,40
ovalifolium	0/1 rd	40/60	0,45
	0/1/1 rd	60/80	0,72
	0/1/1 rd	80/100	0,90
	C 2	60/80	2,25
	C 3	60/80	3,30
	C 10	100/150	9,50
ovalifolium 'Aureum' (= <i>L. o. aureomarginatum</i>)	0/1 rd	20/30	0,90
	C 3	40/60	3,85
	C 5	60/80	5,40
vulgare	0/1 rd	20/40	0,30
	0/1 rd	40/60	0,43
	Alv.F.250		0,60
	C 1,5	60/80	1,90
	C 1,5	80/120	2,20
LIMONIASTRUM			
monopetalum	C 3	30/40	3,50
LIPPIA			
repens	M-11		0,70
LIQUIDAMBAR			
styraciflua	1/1 rd	30/50	0,98
	M-9		1,30
	Cep	8/10	43,10
	Cep	10/12	55,00
	Cep	12/14	72,50
	Cep	14/16	94,00
LIRIODENDRON			
tulipifera	1/0 rd	10/20	0,59
	1/1 rd	30/50	0,95
	C 40	10/12	33,00
	C 40	12/14	39,00
	Cep	14/16	71,90
LIRIOPE			
muscaria	M-9	15/25	1,85

Especie	Cultivo	Altura	Euros
LONICERA			
etrusca	Alv.F.300 C 3	30/50	0,68 3,40
implexa	Alv.F.300 C 3	30/50	0,68 3,40
japonica	C 3	100/125	3,20
japonica 'Halliana'	M-8		0,85
nitida (= <i>L. chamaecerasus</i>)	M-8 C 1,5 C 3	20/30 20/30 30/40	0,80 1,85 3,35
nitida 'Maigrün'	M-8 C 1,5 C 3	30/40 30/40	0,85 1,85 3,30
periclymenum	C 3	30/50	3,40
pileata	0/1/2 rd M-8 C 1,5	20/40 20/40	0,90 0,88 1,85
xylosteum	1/0 rd 1/1 rd	15/30 60/90	0,17 0,50
LOTUS			
creticus	Alv.F.200		0,68
LYCIUM			
barbarum (= <i>L. europaeum</i> ; = <i>L. halimifolium</i>)	0/1 rd	40/60	0,95
LYGEUM			
spartum	Alv.F.200	20/30	0,55
MAGNOLIA			
(Variedades) <i>Susan - Soulang. - Stellata</i>	M-9		2,00
grandiflora 'Gallisonensis'	M-9 C 10 C 17	20/30 150/175 150/175	4,75 17,75 35,00

Especie	Cultivo	Altura	Euros
MAHONIA			
aquifolium	1/0 rd 1/1 rd 1/2 rd Ram. C 3	5/10 15/25 30/40 20/40	0,17 0,55 0,90 4,05
MALCOMIA			
littorea	Alv.F.200		0,65
MALUS			
(Variedades de flor)	C 10 RD RD	150/+ 10/12 12/14	20,00 42,00 59,00
sylvestris (= <i>M. communis</i>)	1/0 rd 1/0 rd 1/1 rd Alv.F.300 C 10 C 17	20/40 40/60 60/100 250/300 300/350	0,22 0,28 0,64 0,60 10,00 13,00
MALVA			
sylvestris	M-9		1,45
MEDICAGO			
arborea	C 3	30/40	3,50
MELIA			
azedarach	Alv.F.250		0,65
MENTHA			
piperita	M-11	10/20	0,75
pulegium	Alv.F.300		0,55
rotundifolia	M-9		1,45
MISCANTHUS			
sinensis (Variedades)	M-9 C 4		2,60 5,30

Especie	Cultivo	Altura	Euros
MORUS			
alba	1/0 rd	15/30	0,27
	1/1 rd	40/60	0,75
alba 'Fruitless'	RD	10/12	24,70
	RD	12/14	32,00
kagayamae <i>Pedido mínimo: 200 Uds. (= M. bombycis)</i>	C 1,5	20/40	4,45
	C 1,5	40/60	4,95
	RD	10/12	29,00
	RD	12/14	35,70
	RD	14/16	42,60
MYOPORUM			
parvifolium	C 3		3,25
pictum	C 1,5	40/60	1,75
MYRTUS			
communis	Alv.F.200	10/15	0,58
	C 3	20/30	3,50
tarentina	C 3	30/40	3,60
NANDINA			
domestica	M-9		1,55
	C 3	20/30	4,45
domestica 'Firepower'	M-9		1,55
	C 2,5	20/30	4,50
NERIUM			
oleander	Alv.F.300		0,55
	C 1,5	40/60	1,75
	C 3	50/80	2,10
	C 7	80/100	9,50
OLEA			
europaea	Cep	60/80	300,00
	Cep	80/100	350,00
	Cep	100/125	410,00
europaea var. sylvestris	Alv.F.250		0,58
	C 1,5	40/60	2,10
	C 10	60/80	9,90

Espece	Cultivo	Altura	Euros
OPHIOPOGON jaburans	M-9		1,50
ORIGANUM vulgare	M-10	10/20	0,75
OSMANTHUS heterophyllus heterophyllus 'Goshiki' <i>(= O. h. tricolor)</i>	M-8 C 2,5 M-8 C 2,5	20/30 20/30	1,25 4,75 1,35 5,25
OXALIS adenophylla	M-9		1,20
PACHYSANDRA terminalis	M-9	10/15	1,20
PANICUM virgatum (Variedades)	M-9 C 4		1,95 5,25
PARTHENOCISSUS tricuspidata 'Veitchii' <i>(= Ampelopsis veitchii)</i>	1/0 rd C 1,5 C 2,5	10/20 40/60 100/125	0,32 2,80 3,45
PASSIFLORA caerulea	C 2	40/60	4,75
PAULOWNIA tomentosa	1/0 rd 1/0 rd	20/40 40/60	0,70 0,90
PENNISETUM alopecuroides orientale	M-9 C 1,5 M-9	40/60	1,45 3,30 1,95

Especie	Cultivo	Altura	Euros
villosum	M-9 C 3	30/40	1,95 3,10
PEROVSKIA			
atriplicifolia 'Blue Spire'	M-8 C 3	30/40	1,10 3,45
PHALARIS			
arundinacea	M-9		1,70
PHILADELPHUS			
(Variedades)	M-8 C 1,5 C 3	30/50 60/80	0,95 1,85 4,10
PHILLYREA			
angustifolia	Alv.F.200 C 1,5 C 3	40/60 40/60	0,58 1,95 3,45
latifolia	Alv.F.250 C 3	40/60	0,58 3,45
PHLOMIS			
fruticosa	C 2	20/30	2,55
purpurea	Alv.F.200 C 3	10/20	0,62 3,50
PHLOX			
subulata (Var.)	M-9		1,45
PHORNIUM			
tenax 'Purpurea'	M-8 C 4	20/30 60/80	0,95 13,50
PHOTINIA			
fraseri 'Red Robin'	0/1/1 rd M-9 C 3 C 7 C 10	20/30 60/80 60/80 80/100	1,69 1,55 3,60 8,25 11,25

Espece	Cultivo	Altura	Euros	
PHYLLOSTACHYS				
aurea	(= <i>P. bambusoides aurea</i>)	C 10	100/150	18,00
		C 17	200/300	35,00
		C 17	300/400	43,00
nigra		C 17	150/200	24,00
		C 17	200/250	29,00
		C 17	250/300	34,00
PICEA				
abies	(= <i>P. excelsa</i>)	2/0 rd	15/30	0,16
		2/1 rd	25/40	0,45
		2/2 rd	40/60	0,65
		2/2 rd	50/+	0,70
		C 10	125/150	8,70
glauca 'Conica'	(= <i>P. albertiana conica</i>)	M-9	20/25	1,30
		C 6,5	40/60	8,75
		C 6,5	60/80	9,75
		C 17	80/90	23,00
		C 25	80/100	27,00
omorika		2/0 rd	10/+	0,32
		2/1 rd	15/30	0,55
		2/2 rd	40/60	0,70
pungens 'Glauca '		2/2 rd	20/30	0,47
		M-9	20/25	0,90
pungens 'Glauca Globosa'		X/2 M-9	10/15	9,25
		C 10	40/50	45,00
pungens 'Hoopsii'		C 15	80/90	68,00
pungens 'Koster'	(= <i>P. p. glauca 'Koster'</i>)	X/2 M-9	15/20	9,25
		C 6,5	40/50	27,00
		Co	125/150	215,00
		Co	150/175	280,00
PIERIS				
'Forest Flame'		M-9		1,45
		C 2	20/30	5,25
PINUS				
halepensis		Alv.F.200	1 sav.	0,34
		C 1,5	40/60	2,25
		C 3	60/80	3,30

Especie	Cultivo	Altura	Euros
halepensis	C 10	100/125	10,90
	C 30	175/200	47,00
mugo var. mughus	2/2 rd	20/30	0,88
mugo var. pumilio	2/2 rd	10/20	0,88
nigra ssp. hispanica	Bdj.F.200	10/15	0,34
	C 1,5	40/60	2,40
	C 3	40/60	3,50
	C 3	60/100	4,20
nigra ssp. laricio (= <i>P. n. var. corsicana</i> ; = <i>P. n. var. calabrica</i>)	2/0 rd	6/10	0,17
	Alv.F.200	10/15	0,34
nigra ssp. nigra (= <i>P. n. var. austriaca</i>)	2/0 rd	8/12	0,17
pinaster	Alv.F.150	1 sav.	0,34
	C 1,5	40/60	2,40
pinea	Alv.F.200	1 sav.	0,34
	C 1,5	40/60	2,25
	C 3	60/80	3,30
	C 3	80/100	3,50
	C 5	80/100	7,90
	C 10	100/125	10,90
	C 30	150/200	41,75
	Esc	250/300	150,00
	Esc	300/350	180,00
radiata (= <i>P. insignis</i>)	Alv.F.150	1 sav.	0,34
sylvestris	Bdj.F.200	1 sav.	0,34
	C 3	60/80	3,50
	C 3	80/100	3,75
	C 17	150/175	15,00
sylvestris 'Watereri'	X/1 M-9	10/15	6,25
	C 7	30/40	32,50
uncinata (= <i>P. mugo var. rostrata</i>)	2/0 rd		0,32
	2/1 rd	8/15	0,53
	Alv.F.200	2 sav.	0,40
	C 3	40/60	3,75
	C 3	60/80	4,25
wallichiana (= <i>P. excelsa</i> ; <i>P. griffithii</i>)	2/2 rd	20/30	0,89
	C 17	100/125	28,00
PISTACIA			
lentiscus	Alv.F.200		0,58
	C 1,5	20/40	2,10
	C 3	40/60	3,50

Especie	Cultivo	Altura	Euros
lentiscus	C 10	60/80	10,50
terebinthus	Alv.F.300 C 1,5 C 3	20/40 40/60	0,58 2,10 3,50
PITTOSPORUM			
tobira	Alv. C 1,5 C 2 C 3	20/40 30/40 40/60	0,36 1,50 2,20 3,45
tobira 'Nanum'	M-9 C 2 C 4 C 10	20/30 30/40 30/40	1,05 3,60 6,10 11,00
PLATANUS			
acerifolia <i>(= P. hispanica; = P. hybrida)</i>	1/1 rd RD RD RD	60/90 10/12 12/14 14/16	1,30 15,10 22,00 28,80
hispanica (clones país)	RD RD RD RD RD RD	10/12 12/14 14/16 16/18 18/20 20/25	13,50 19,90 27,20 33,40 41,70 55,90
PLUMBAGO			
capensis	C 2,5	30/40	3,50
POLYGALA			
myrtifolia	C 3	30/40	7,00
POPULUS			
alba	0/1 rd 0/1 rd Alv.F.300 C 3 C 10	60/100 100/150 80/100 150/200	0,49 0,69 0,65 3,45 12,50
alba 'Nivea'	RD RD RD RD	8/10 10/12 12/14 14/16	10,90 15,50 21,90 29,00

Especie	Cultivo	Altura	Euros
alba 'Pyramidalis' <i>(= P. bolleana)</i>	RD	8/10	10,10
	RD	10/12	14,20
	RD	12/14	19,80
	RD	14/16	26,70
nigra 'Italica'	0/1 rd	40/60	0,42
	0/1 rd	60/100	0,54
	0/1 rd	100/125	0,75
	RD	8/10	5,90
	RD	10/12	8,70
	RD	12/14	13,25
	RD	14/16	17,50
tremula	1/0 rd	30/50	0,59
	1/1 rd	60/90	0,92
	C 3	100/125	3,40
	RD	10/12	19,00
	RD	12/14	26,75
POTENTILLA			
fruticosa (Variedades)	0/1 rd Ram.	30/50	0,79
	M-8		0,85
	C 1,5	20/30	1,95
	C 3	30/40	4,05
PRUNELLA			
vulgaris	M-9		1,45
PRUNUS			
avium	1/0 rd	20/40	0,21
	1/0 rd	40/60	0,29
	1/0 rd	60/90	0,39
	1/1 rd	90/120	0,75
	1/2 rd	120/150	1,02
	Alv.F.300		0,60
	C 1,5	80/100	2,30
	C 6,5	150/175	6,75
	RD	6/8	14,00
	Cep	8/10	26,90
	Cep	10/12	34,80
	cerasifera <i>(= P. myrabolana)</i>	1/0 rd	20/35
1/0 rd		30/50	0,29
1/1 rd		60/90	0,54
cerasifera 'Atropurpurea' <i>(= P. c. pissardii)</i>	0/1/1 rd	30/50	1,98
	C 5	80/100	8,70
	C 10	100/125	14,75
	Cep	8/10	41,00

Espece	Cultivo	Altura	Euros
dulcis (= <i>P. amygdalus</i>)	Alv.F.300		0,60
	C 3	60/80	3,30
laurocerassus 'Etna' (R)	M-8		1,40
	C 5	50/60	6,50
laurocerasus 'Otto Luyken'	M-8		0,90
laurocerasus 'Rotundifolia'	0/1/1 rd	10/15	0,77
	M-8	20/35	0,90
	C 1,5	20/30	1,85
	C 2,5	30/40	3,85
	C 3	60/80	4,25
	C 10	60/80	9,80
	Cep	100/125	15,50
lusitanica	M-8		0,95
mahaleb	1/0 rd	20/40	0,21
	1/0 rd	30/50	0,25
	1/0 rd	40/60	0,33
	1/1 rd	60/100	0,55
	Alv.F.350		0,60
	C 1,5	60/80	2,30
padus	1/0 rd	20/40	0,21
	1/0 rd	40/60	0,29
	1/1 rd	90/120	0,63
serotina	1/0 rd	20/40	0,19
	1/1 rd	60/90	0,68
serrulata 'Amanogawa' (= <i>P. s. erecta</i>)	RD	6/8	30,00
	RD	8/10	35,00
serrulata 'Kanzan'	RD	8/10	35,00
	RD	10/12	46,00
spinosa	1/0 rd	20/40	0,17
	1/0 rd	40/60	0,23
	1/1 rd	60/90	0,50
	1/2 rd	90/120	0,95
	Alv.F.250	15/30	0,58
	C 1,5	40/60	1,85
	C 1,5	60/80	2,10
C 3	40/60	3,45	
PSEUDOTSUGA			
menziesii (= <i>P. douglasii</i> ; = <i>P. taxifolia</i>)	2/0 rd	15/25	0,28
	1/1 rd	20/40	0,42
	Alv.F.150	1 sav.	0,34

Especie	Cultivo	Altura	Euros
PUNICA			
granatum 'Nana'	C 1,5 C 3	10/20 30/40	1,65 3,75
PYRACANTHA			
'Golden Charmer'	C 2	40/60	2,65
'Mohave'	C 2	40/60	2,65
angustifolia	1/0 rd Alv.F.200	20/40	0,31 0,60
coccinea	1/0 rd Alv.F.200	20/40	0,31 0,60
coccinea 'Red Column'	M-8 C 2	20/40	0,95 2,65
PYRUS			
communis	1/0 rd 1/0 rd 1/1 rd Alv.F.300	20/40 40/60 60/90	0,28 0,32 0,66 0,60
QUERCUS			
cerris	1/0 rd 2/0 rd Cep	15/30 40/60 8/10	0,35 0,77 42,00
coccifera	Alv.F.300 C 1,5 C 3	20/40 30/40	0,52 2,20 3,60
faginea	Alv.F.300 C 1,5 C 3 C 10	50/80 60/80 100/125	0,49 2,45 3,45 13,75
ilex	Alv.F.300 C 1,5 C 3 C 3 C 10 C 24 Cep Cep Esc	40/60 40/60 60/80 150/175 6/8 10/12 12/14 30/35	0,49 2,30 3,15 3,35 19,75 55,75 81,00 95,00 240,00

Especie	Cultivo	Altura	Euros
palustris	1/0 rd	15/30	0,30
	2/0 rd	30/50	0,50
	2/0 rd	40/60	0,70
	RD	6/8	32,00
petraea (= <i>Q. sessiliflora</i>)	1/0 rd	10/20	0,49
	1/0 rd	15/30	0,58
	2/0 rd	30/50	1,02
	2/0 rd	50/80	1,27
	1/2 rd	90/120	1,55
	C 40	6/8	40,00
	RD	6/8	31,00
pubescens (= <i>Q. humilis</i>)	Alv.F.300		0,55
	C 3	40/60	3,45
	C 7	100/125	13,25
pyrenaica	Alv.F.300		0,55
	C 10	100/150	14,50
robur (= <i>Q. pedunculata</i>)	1/0 rd	15/30	0,29
	1/0 rd	30/50	0,42
	2/0 rd	50/80	0,85
	2/0 rd	80/100	1,15
	1/2 rd	90/120	1,35
	1/2 rd	120/140	1,65
	Alv.F.300		0,55
	C 17	150/200	16,00
	C 17	200/250	17,50
	C 40	300/350	32,00
	RD	6/8	21,00
	Cep	8/10	39,90
Cep	10/12	51,75	
rubra (= <i>Q. borealis</i>)	1/0 rd	10/20	0,29
	1/0 rd	20/30	0,35
	2/0 rd	40/60	0,88
	2/0 rd	60/90	1,20
	1/2 rd	100/125	1,39
	C 40	6/8	34,00
	Cep	8/10	39,90
	Cep	10/12	51,00
	Cep	12/14	61,00
suber	Bdj.F.300		0,49
	C 3	80/100	3,50
	C 3	100/125	3,80
	C 7	150/200	20,50
	C 24	6/8	55,75
	Esc	30/35	245,00
	Esc	35/40	300,00

Espece	Cultivo	Altura	Euros
RETAMA			
monosperma	Alv.F.200 C 2	40/60	0,55 2,80
sphaerocarpa	Alv.F.200 C 2 C 3	40/60 40/60	0,49 2,85 3,45
RHAMNUS			
alaternus	Alv.F.200 C 1,5 C 3 C 10	20/40 30/40 60/80	0,58 2,05 3,45 10,00
cathartica	1/0 rd Alv.F.200	15/30 20/30	0,18 0,58
frangula (= <i>Frangula alnus</i>)	1/0 rd 1/1 rd MF400	15/30 40/60 40/60	0,18 0,43 1,45
lycioides	Alv.F.200 C 1,5	20/30	0,58 2,05
RHAPHIOLEPIS			
x delacourii 'Springtime'	C 3	30/40	6,10
RHEUM			
officinale	M-9		1,45
RIBES			
alpinum	0/1 rd Ram.	30/60	0,80
nigrum	0/1 rd 0/2 rd Ram.	30/50 50/70	1,30 1,90
sanguineum	0/1 rd Ram.	40/60	0,78
sanguineum 'King Edward VII'	C 4	60/80	4,75
ROBINIA			
'Casque Rouge'	X/1/1 rd RD	60/80 10/12	4,60 23,70
pseudoacacia	1/0 rd 1/0 rd 1/0 rd	20/40 40/60 60/90	0,21 0,24 0,35

Especie	Cultivo	Altura	Euros
pseudoacacia	1/1 rd	100/125	1,02
	1/2 rd	140/160	1,65
	Alv.F.300	30/50	0,60
	RD	8/10	11,50
	RD	10/12	15,00
	RD	12/14	19,90
ROSA			
'Rose The Fairy'	M-8		0,90
'Rote The Fairy'	(= R. 'Fran Holle') C 1,5		1,90
'The Fairy'	C 1,5	20/40	1,90
	C 3	40/60	3,30
'White Fairy'	M-9		0,95
	C 1,5		1,90
canina	1/0 rd	15/30	0,19
	1/1 rd	40/60	0,47
	1/1 rd	60/90	0,55
	Alv.F.200	20/40	0,58
	C 3	40/60	3,45
multiflora	(= R. <i>polyantha</i>) 1/0 rd	20/40	0,18
	1/1 rd Ram.	40/60	0,52
rugosa	1/0 rd	15/30	0,16
	1/1 rd	30/50	0,40
	1/1 rd Ram.	40/60	0,45
sempervirens	Alv.F.250		0,58
	C 1,5	20/40	2,10
Rosal (Bajo)	rd		1,30
	C 3		3,50
Rosal (Pie Alto)	rd		6,40
	C 4	100/120	10,80
Rosal (Trepador)	C 4	120/150	8,50
ROSMARINUS			
Rosmarinus officinalis	Alv.F.200		0,49
	M-11	10/20	0,70
	C 1,5	20/30	1,45
	C 3	30/40	3,00
Rosmarinus officinalis 'Prostratus'	M-11	10/15	0,75
	C 1,5	15/25	1,75

Especie	Cultivo	Altura	Euros
RUBUS			
'Betty Ashburner'	M-8 C 1,5	20/30 40/60	0,88 1,80
fruticosus	1/0 rd	40/60	0,60
idaeus	0/1 rd	60/80	1,20
tricolor	M-8 C 1,5	20/40 40/60	0,88 1,80
ulmifolius	Alv.F.300		0,58
RUSCUS			
aculeatus	C 1,5	20/30	2,50
RUTA			
graveolens	M-11	20/40	0,88
SALIX			
alba	0/1 rd 0/1 rd Alv.F.300 C 3 RD RD RD	60/90 90/120 60/100 8/10 10/12 12/14	0,37 0,65 0,58 3,20 9,00 12,10 16,90
caprea	0/1 rd C 3	60/90 60/80	0,55 3,50
cinerea	0/1 rd C 3	60/100 70/100	0,43 3,20
fragilis	0/1 rd C 3	60/100 80/100	0,43 3,20
purpurea	0/1 rd C 3	40/60 60/90	0,43 3,20
repens	0/1 rd	40/60	0,45
rosmarinifolia (= <i>S. elaeagnos</i> 'Angustif.')	0/1 rd C 3	60/90 60/100	0,43 3,20
triandra	0/1 rd	60/90	0,45

Especie	Cultivo	Altura	Euros
viminalis	0/1 rd	60/90	0,43
SALVIA			
officinalis	Alv.F.200 M-11 C 1,5	10/20 15/30	0,52 0,70 1,45
SAMBUCUS			
nigra	1/0 rd 1/1 rd 1/1 rd Alv.F.300 C 3 C 3 C 10 C 17	15/30 40/60 60/90 20/40 40/60 60/80 80/120	0,18 0,48 0,60 0,58 2,65 2,90 6,75 10,50
racemosa	1/0 rd 1/0 rd 1/1 rd	20/40 40/60 60/90	0,30 0,38 0,62
SANTOLINA			
chamaecyparissus	Alv.F.200 M-11 C 1,5	10/20 20/30	0,52 0,70 1,60
SAPONARIA			
ocymoides	M-9		1,10
SATUREJA			
montana	M-9		1,20
SCHINUS			
molle	C 4	175/200	10,50
SEDUM			
(Variedades)	Alv.H. Alv.F.300 M-9		0,52 0,68 0,90
SEMPERVIVUM			
(Variedades)	M-9		1,45

Espece	Cultivo	Altura	Euros
SEQUIADENDRON			
giganteum (= <i>Sequoia gigantea</i>)	M.F.400 C 4	20/40 40/50	1,50 9,90
SMILAX			
aspera	Alv.F.250		0,75
SOPHORA			
japonica	1/0 rd 1/1 rd Alv.F.300 RD RD RD	20/40 40/60 8/10 10/12 12/14	0,32 0,70 0,65 16,20 22,50 31,50
SORBUS			
aria	1/0 rd 1/1 rd 1/1 rd Alv.F.300 C 6,5 C 17 RD	10/20 25/40 40/60 125/150 150/200 8/10	0,48 0,82 0,92 0,70 7,25 13,50 34,00
aucuparia	1/0 rd 1/0 rd 1/1 rd 1/2 rd Alv.F.300 C 3 C 6,5 C 40 C 40 RD	15/30 30/50 60/90 90/125 100/125 200/250 6/8 8/10 10/12	0,22 0,26 0,52 0,66 0,65 3,50 7,25 30,00 35,00 43,00
domestica	1/0 rd Alv.F.300 RN	15/30 8/10	0,90 0,80 34,00
intermedia (= <i>S. scandica</i>)	1/0 rd 1/0 rd 1/1 rd RD	10/15 15/30 30/50 6/8	0,40 0,45 0,70 32,00
torminalis	1/0 rd C 3 C 17	10/15 60/80 250/300	0,79 3,50 18,00

Especie	Cultivo	Altura	Euros
terminalis	C 40	6/8	36,00
SPARTIUM			
junceum	Alv.F.250 C 1,5 C 1,5 C 3	60/80 80/100 60/80	0,49 1,70 1,85 3,10
SPIRAEA			
bumalda 'Anthony Waterer'	0/1 rd Ram. M-8 C 1,5 C 3	20/30 20/30 30/40	0,90 0,80 1,90 3,55
japonica 'Little Princess'	M-8 C 1,5	20/30	0,80 1,90
vanhouttei	0/1 rd Ram. M-8 C 1,5 C 3	30/40 30/40 60/80	0,80 0,80 1,75 3,90
STACHYS			
byzantina	M-9 C 3	10/20	1,20 3,45
officinalis	M-9		1,45
STIPA			
tenacissima	Alv.F.150		0,55
SYRINGA			
vulgaris	1/0 rd 1/1 rd C 2	10/15 30/50 30/40	0,26 0,74 3,75
TAMARIX			
africana	Alv.F.200 C 3	60/100	0,60 3,30
gallica	Alv.F.300 C 1,5	70/100	0,60 2,10
ramosissima (= <i>T. pentandra</i>)	0/1 rd Ram. 0/1 rd Ram.	40/60 60/90	0,59 0,70

Especie	Cultivo	Altura	Euros
ramosissima 'Pink Cascade'	C 3	40/60	3,90
TAXODIUM			
distichum	1/0 rd 1/1 rd M.F.400	20/40 40/60 20/40	0,80 1,32 1,85
TAXUS			
baccata	2/0 rd M-9 C 1,5 C 1,5 C 3	20/30 20/40 40/60 50/60	0,36 1,25 2,90 3,40 5,85
baccata 'Fastigiata Aurea'	X/1/1 M-9	10/20	6,25
baccata 'Fastigiata Robusta'	0/1 M-9 X/1/1 M-9	15/20 10/20	1,40 6,25
media 'Hicksii'	M-9 C 1,5	20/25 60/80	1,35 3,00
TEUCRIUM			
chamaedrys (= <i>T. lucidrys</i>)	M-7		1,15
fruticans	M-8 C 1,5 C 3	20/30 20/40 30/40	0,88 1,85 3,40
THUJA			
occidentalis	2/0 rd 2/1 rd	10/20 30/40	0,17 0,65
occidentalis 'Danica'	M-9 C 3 C 6,5	10/15 30/40 40/50	1,00 3,90 6,80
occidentalis 'Smaragd' (= <i>T. o. 'Esmeralda'</i>)	M-9 C 3 C 6,5 C 25 C 40 C 40	30/40 40/50 40/60 100/125 100/125 125/150	1,10 3,75 6,25 16,75 19,50 24,00
orientalis (= <i>Biota orientalis</i>)	C 1,5	60/80	1,75
orientalis 'Aurea Nana' (= <i>T. o. 'Berckman'</i>)	M-9	15/20	1,20

Especie	Cultivo	Altura	Euros
orientalis 'Aurea Nana'	C 3	20/30	3,90
	C 30	60/70	26,00
plicata	2/2 rd	30/50	0,69
plicata 'Atrovirens'	M-8	20/30	0,90
	C 2	40/60	2,75
	C 3	60/80	3,20
THYMUS			
citriodorus 'Aureovariegatus'	M-11	10/20	0,70
mastichina	Alv.F.200		0,52
serpyllum	Alv.F.200		0,55
vulgaris	Alv.F.200		0,49
	M-11	5/10	0,70
	C 1,5	10/20	1,45
	C 3	20/30	3,20
TILIA			
cordata (= <i>T. parvifolia</i>)	1/0 rd	15/30	0,28
	1/0 rd	30/50	0,39
	1/1 rd	40/60	0,55
	1/1 rd	60/90	0,78
	1/2 rd	90/125	0,95
	C 3	80/100	3,45
	Cep	8/10	29,10
platyphyllos (= <i>T. grandiflora</i>)	1/0 rd	15/30	0,48
	1/0 rd	30/40	0,59
	1/1 rd	40/60	0,88
	C 3	80/100	3,45
	Cep	8/10	29,10
	Cep	10/12	39,80
	Cep	12/14	54,80
tomentosa	1/0 rd	15/30	0,68
	1/0 rd	30/50	0,82
	1/1 rd	40/60	1,05
	Cep	10/12	46,40
	Cep	12/14	63,00
TRACHELOSPERMUM			
jasminoides (= <i>Rhynchospermum jasm.</i>)	M-9		1,10
	C 3	80/100	6,00

Especie	Cultivo	Altura	Euros
TRACHYCARPUS			
fortunei	M-9 Cep Cep	10/20 60/80 80/100	1,20 90,00 120,00
ULEX			
europaeus	M.F.400		1,50
parviflorus	Alv.F.250	15/25	0,58
ULMUS			
campestris	(= <i>U. minor</i>) 1/0 rd 1/1 rd Alv.F.250 C 3	15/30 60/90 80/100	0,22 0,63 0,60 3,50
glabra	(= <i>U. montana</i>) 1/0 rd 1/1 rd	20/40 40/60	0,22 0,60
pumila	1/0 rd Alv.F.300 RD RD RD	15/30 10/12 12/14 14/16	0,45 0,65 11,50 15,60 21,60
VACCINIUM			
corymbosum	C 3	40/60	5,90
vitis-idaea	M-9		2,65
VERONICA			
repens	M-9		0,88
VIBURNUM			
lantana	1/0 rd 1/1 rd 1/2 rd C 1,5 C 3 C 6,5	10/20 30/50 60/90 20/40 40/60 60/80	0,22 0,46 0,77 2,05 3,20 6,30
odoratissimum	(= <i>V. lucidum</i>) M-9 C 1,5 C 3 C 5 C 10	20/30 30/50 40/60 60/80	0,95 1,80 3,60 4,95 11,50

Especie	Cultivo	Altura	Euros
opulus 'Roseum'	M-9		1,15
	C 3	30/50	3,60
opulus	1/0 rd	10/20	0,23
	1/1 rd	40/60	0,52
	C 3	40/60	3,25
	C 6,5	60/100	6,90
tinus 'Eve Price'	M-8		1,00
	C 1,5	20/30	1,95
	C 3	30/50	3,60
tinus	Alv.F.200		0,70
	M-8	15/30	0,95
	C 1,5	20/40	2,10
	C 1,5	40/60	2,40
	C 3	40/60	3,50
	C 10	60/80	10,00
	C 17	80/100	14,50
	C 25	80/100	28,00
	C 40	80/100	35,00
	C 40	100/125	39,00
VINCA			
major	M-8	15/25	0,80
	C 1	20/30	1,10
major 'Variegata'	M-8	10/20	0,80
<i>(= V. m. elegantissima)</i>			
minor	M-8	20/30	0,95
VIOLA			
odorata	M-9		1,45
VITEX			
agnus-castus	Alv.F.300		0,65
	C 3	40/60	3,20
	C 10	80/100	9,90
WALDSTENIA			
ternata	M-9		0,95
WEIGELA			
(Variedades)	M-8		0,90
	C 3	40/60	4,25
	C 6,5	60/80	6,75

Especie	Cultivo	Altura	Euros
ZELKOVA serrata	1/0 rd 1/1 rd	20/40 40/60	0,70 1,28
ZOYSIA tenuifolia	M-11		0,95



Vivaces y Gramíneas

(silvestres y ornamentales)

La gama de variedades disponibles de Vivaces y Gramíneas (silvestres y ornamentales) para aplicaciones en sectores como el paisajístico, el de obras y el de jardinería, está resumida en un listado aparte del catálogo general.

Estos tipos de plantas están siendo cada vez más utilizados en muchos proyectos de obras públicas y privadas que apuestan por especies alternativas a las habituales con iguales o mejores resultados. La presentación, en maceta de 9 cm., facilita su manipulación y plantación.

Se trata de plantas que son poco producidas en nuestro ámbito nacional. Star Plant gestiona su producción y servicio dentro y fuera del mercado español.

En el caso de interesarles el listado específico de Vivaces y Gramíneas pueden solicitarlo a:
STAR PLANT, Tel. 972 160 290, Fax 972 160 456 y
E-mail starplant@starplant.biz

Especie		Cultivo	Altura	Euros
Acorus calamus	<i>A/R</i>	M-9		2,20
Alisma plantago-aquatica	<i>A.A.</i>	M-9		2,20
Aponogeton distachyos	<i>H.F.</i>	M-9		7,36
Asplenium trichomanes	<i>H</i>	M-9		2,20
Athyrium filix-femina	<i>H</i>	M-9		1,95
Blechnum spicant	<i>H</i>	M-9		2,20
Butomus umbellatus	<i>A/R</i>	M-9		2,20
Caltha palustris	<i>A/R</i>	M-9		1,95
Calla palustris	<i>A/R</i>	M-9		2,65
Callitriche palustris	<i>O (H.S.)</i>	Sin M.		2,20
Carex pendula	<i>A/R</i>	Alv.F.300		0,70
Carex pseudocyperus	<i>A/R</i>	M-9		2,20
Ceratophyllum demersum	<i>O (H.S.)</i>	Sin M.		2,20
Cyperus longus	<i>A/R</i>	M-9		2,65
Cyrtomium falcatum	<i>H</i>	M-9		2,20
Dryopteris filix-mas	<i>H</i>	M-9		1,95
Eichhornia crassipes	<i>F</i>	Sin M.		2,20
Eleocharis palustris	<i>R</i>	M-9		2,20
Elodea canadensis	<i>O (H.S.)</i>	Sin M.		2,20
Equisetum scirpoides	<i>A/R</i>	M-9		2,65
Euphorbia palustris	<i>R</i>	M-9		2,20
Filipendula ulmaria	<i>R</i>	M-9		2,20
Gunnera manicata	<i>R</i>	C 3		11,27
Hippuris vulgaris	<i>O (H.S.)</i>	M-9		2,20
Hottonia palustris	<i>O (H.S.)</i>	Sin M.		2,65
Houttuynia cordata 'Chameleon'	<i>R</i>	M-9		1,70
Hydrocotyle vulgaris	<i>A/R</i>	M-9		2,20
Hydrocharis morsus-ranae	<i>F</i>	Sin M.		1,45
Iris kaempferi mengeling	<i>R</i>	M-9		2,20

Especie		Cultivo	Altura	Euros
Iris pseudacorus	<i>A/R</i>	Alv.F.200		0,70
	<i>A/R</i>	M-9		1,95
Iris sibirica blauw	<i>R</i>	M-9		1,70
Iris versicolor	<i>R</i>	M-9		2,20
Juncus acutus	<i>A/R</i>	Alv.F.200		0,70
Juncus effusus	<i>A/R</i>	Alv.F.200		0,70
Juncus effusus 'Spiralis'	<i>A/R</i>	M-9		4,36
Juncus inflexus	<i>A/R</i>	M-9		2,20
Juncus maritimus	<i>A/R</i>	Alv.F.200		0,70
Lobelia cardinalis	<i>A/R</i>	M-9		2,20
Lysimachia thysiflora	<i>A/R</i>	M-9		2,20
Lytrum salicaria	<i>A/R</i>	M-9		2,20
Mentha aquatica	<i>A/R</i>	M-9		2,20
Myosotis palustris	<i>A/R</i>	M-9		1,95
Myriophyllum verticilatum	<i>O (H.S.)</i>	Sin M.		2,20
Nuphar lutea	<i>H.F.</i>	M-11		8,71
Nymphaea 'Alba' (B)	<i>H.F.</i>	M-11		11,27
Nymphaea 'Aurora' (Nar)	<i>H.F.</i>	M-11		17,28
Nymphaea 'Colonel Welch' (Am)	<i>H.F.</i>	M-11		15,00
Nymphaea 'Charles Meurville' (Rj)	<i>H.F.</i>	M-11		17,28
Nymphaea 'Firecrest' (Rs)	<i>H.F.</i>	M-11		15,00
Nymphaea 'Gladstoniana' (B)	<i>H.F.</i>	M-11		17,28
Nymphaea 'James Brydon' (Rj)	<i>H.F.</i>	M-11		24,75
Nymphaea 'King of the Blues' (Az)	<i>H.F.</i>	M-11		28,00
Nymphaea 'Marliacia Albida' (B)	<i>H.F.</i>	M-11		15,00
Nymphaea 'Marliacia Chromatella'(A)	<i>H.F.</i>	M-11		15,00
Nymphaea 'Marliacia Rosea' (Rs)	<i>H.F.</i>	M-11		15,00
Nymphoides peltata	<i>H.F.</i>	M-9		2,20
Osmunda regalis	<i>H</i>	M-9		3,40

Especie		Cultivo	Altura	Euros
Petasites hybridus	R	M-9		3,10
Phragmites australis	A.A. A.A.	Alv.F.200 M-9		0,70 2,20
Phyllitis scolopendrium	H	M-9		2,20
Pistia stratiotes	F	Sin M.		2,20
Polypodium vulgare	H	M-9		2,20
Polystichum aculeatum	H	M-9		2,20
Pontederia cordata	A.A.	M-9		2,65
Potamogeton lucens	O (H.S.)	Sin M.		2,65
Potamogeton natans	A.S.	M-9		2,65
Potentilla palustris	A/R	M-9		2,20
Pteridium aquilinum	H	M-9		2,65
Ranunculus aquatilis	O (H.S.)	Sin M.		2,65
Ranunculus flammula	O	Sin M.		2,20
Rodgersia aesculifolia	R	M-9		3,40
Sagittaria latifolia	A.A.	M-9		3,40
Sagittaria sagittifolia	A.A.	M-9		3,40
Scirpus holoschoenus	A.A.	Alv.F.200		0,70
Scirpus lacustris	A.A.	M-9		2,20
Schizostylis coccinea 'Major'	R	M-9		2,65
Stratiotes aloides	H.S.	Sin M.		2,65
Trapa natans	F	Sin M.		2,65
Typha angustifolia	A.A. A.A.	Alv.F.200 M-9		0,70 2,65
Typha latifolia	A.A.	Alv.F.200		0,70
Veronica beccabunga	A/R	M-9		2,20

ACUÁTICAS EN ALVÉOLO Y MULTIPOT

Posible producción por encargo, para entregas a corto plazo. Consultar.

SIMBOLOGÍA

A/R: Acuáticas y de Ribera R. : de Ribera F.: Flotantes H.F.: Hojas Flotantes H.S.: Hojas Sumergidas A.A.: Acuáticas Anfibias O.: Oxigenantes H.: Helechos S.: Sumergidas.

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

ACEPTACION DEL PEDIDO: La aceptación de un pedido implica atenderse a las condiciones de venta que figuran en el Catálogo de la temporada en curso. El pedido se efectuará siempre por escrito, indicando claramente la especie, variedad, tamaño y cantidad para cada artículo. Igualmente se reflejará la razón social, dirección, código postal, N.I.F., teléfono, entidad bancaria, dirección de la agencia y número de la cuenta corriente del cliente. No se atenderán pedidos de importe inferior a 300 €. **Los pedidos de plantel (a raíz desnuda, en alvéolo o en maceta) deberán superar la cantidad de 500 Uds. por especie y variedad. Para el resto de plantas el pedido mínimo deberá ser de 25 Uds. por especie y variedad. En el caso de pedidos inferiores a las cantidades indicadas, los precios deberán considerarse incrementados en un 20% sobre el precio de la tarifa del catálogo. En ningún caso se contemplarán pedidos de plantel (a raíz desnuda, en alvéolo o en maceta) inferiores a 100 unidades de cada variedad.**

FECHA DE ENVIO: Se ajustará al máximo a la fecha convenida, siempre que el pedido se realice con suficiente antelación, no respondiendo de los retrasos motivados por causas climatológicas adversas.

CAUSAS DE FUERZA MAYOR: En ningún caso de fuerza mayor el vendedor se verá obligado a efectuar indemnización alguna.

TRANSPORTE: La dirección y teléfono donde deba remitirse la mercancía deberán indicarse con claridad al confirmar el pedido. El transporte será siempre a cargo del cliente. Una vez cargada la mercancía, ésta viajará por cuenta y riesgo del comprador.

RECLAMACIONES: Si por causa de fuerza mayor no fuera posible efectuar la venta de alguna de las variedades, el vendedor comunicará al comprador las posibles modificaciones del pedido. Una vez entregado el género al transportista, el vendedor quedará exento de toda responsabilidad. Cualquier reclamación debidamente justificada será atendida durante los tres días siguientes a la recepción de la mercancía. En ningún caso se aceptará reclamación alguna pasado este plazo. De la manipulación de la planta, una vez recibida por el cliente, será éste el único responsable, ya que son muchos los factores no controlables que impiden garantizar el trato de la misma.

PAGOS: En su primer pedido los clientes deberán anticipar el importe correspondiente al 50 % del total, e indicar empresas o entidades que puedan garantizar su solvencia. Para el 50 % restante y para posteriores pedidos se girarán efectos aceptados a 30 y 60 días f.f. Para casos especiales se podrán estudiar otras formas de pago, siempre y cuando estén suficientemente avaladas. Los precios del catálogo no incluyen impuestos. El I.V.A. se facturará aparte.

RESERVA DE DOMINIO: STAR PLANT se reserva el derecho de dominio de aquellas mercancías que no hayan sido abonadas íntegramente a su/s vencimiento/s.

LITIGIOS: El único Tribunal competente será el de Girona.

Disponemos de listados y tarifas específicos de:


Esquejes de arbustos, coníferas, vivaces, gramíneas y helechos.

Acuáticas y helechos.

Vivaces y gramíneas.

Abetos para Navidad.





Oficinas: Pl. de la Vila, 6, 1º
17400 - BREDA (Girona)

Dirección postal: Apartado correos 2
17400 - BREDA (Girona) Spain

Vivero: Ctra. de Riells, Km. 1
17400 - BREDA (Girona)

Tel. (00 34) 972 16 02 90

Fax (00 34) 972 16 04 56

starplant@starplant.biz

www.starplant.biz